

CADERNO DE QUESTÕES

CONCURSO PARA EMPREGO PÚBLICO
EDITAL N.º 001/2025

CARGO: *TÉCNICO EM ENFERMAGEM*

INSTRUÇÕES

- 1) O Caderno de Questões contém 50 (cinquenta) questões objetivas de múltipla escolha (A, B, C, D, E).
- 2) Ao receber o material, confira no Cartão-Resposta, seu nome, número de inscrição, data de nascimento, RG e cargo. Qualquer irregularidade comunique imediatamente ao fiscal de sala. Não serão aceitas reclamações posteriores.
- 3) A prova terá duração de 4 (quatro) horas, incluído, neste tempo, o preenchimento do Cartão-Resposta.
- 4) O preenchimento do Cartão-Resposta será de inteira responsabilidade do candidato. Não haverá substituição de qualquer Cartão-Resposta por erro do candidato.
- 5) É permitido fazer anotações, cálculos, riscos e afins no Caderno de Questões.
- 6) Você poderá se retirar, definitivamente, da sala de realização da prova após transcorrido 01 (uma) hora contado do seu efetivo início, sem levar o Caderno de Questões e o Cartão-Resposta.
- 7) Os 3 (três) últimos candidatos deverão permanecer na sala até que o último deles entregue o Cartão-Resposta.
- 8) Assine no local indicado no Cartão-Resposta da prova objetiva e no Caderno de Questões.



Nº de Inscrição: _____

Assinatura do Candidato: _____

O texto seguinte servirá de base para responder às questões de 1 a 10.

Microplásticos são identificados no cérebro humano

De tão pequenas, é impossível vê-las a olho nu. Mas elas existem e estão em todos os lugares. No mexilhão comprado direto do pescador, nas frutas e nos legumes da feira ou nos alimentos industrializados do mercado. Também já foram encontradas na cerveja, no chá, no leite, na água (em especial a engarrafada) e ainda no solo e no ar. Em formato de esfera, fios ou fragmentos de filmes ou espuma, as partículas de plástico de tamanho microscópico são hoje mais abundantes do que nunca no planeta. Com a vida imersa em plásticos, era esperado que, em algum momento, diminutos fragmentos do material fossem encontrados até mesmo no mais protegido dos órgãos humanos, o cérebro. Agora foram.

Na Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (FM-USP), a patologista Thais Mauad, o engenheiro ambiental Luís Fernando Amato Lourenço e a bióloga Regiani Carvalho de Oliveira identificaram, em um projeto apoiado pela FAPESP e pela organização não governamental holandesa Plastic Soup, partículas de microplástico no cérebro de oito pessoas que viveram ao menos cinco anos na cidade de São Paulo. Após a morte, elas foram submetidas à autópsia no Serviço de Verificação de Óbitos da Capital, onde os pesquisadores coletaram amostras de uma estrutura chamada bulbo olfatório. Localizado no interior do crânio logo acima do nariz, os bulbos olfatórios – há dois, um em cada hemisfério cerebral – são a primeira parte do sistema nervoso central a que chegam as informações sobre os cheiros. Eles estão em contato com neurônios que detectam moléculas de odor no fundo do nariz e funcionam como uma potencial via de entrada dessas e de outras partículas, além de microrganismos, no cérebro.

Os pesquisadores precisaram resgatar equipamentos que não eram usados havia mais de 40 anos, como seringas de vidro, para lidar com esse material biológico. Também tiveram de adotar um protocolo rigoroso de limpeza dos utensílios – com lavagens com água filtrada três vezes e o uso de acetona –, além de substituir o plástico por papel alumínio ou vidro para cobrir ou fechar os recipientes. Nos dias de manipulação do material, só se podia usar roupas de algodão.

Eles congelaram as amostras do bulbo olfatório e as fatiaram em lâminas com 10 micrômetros (μm) – cada micrômetro corresponde ao milímetro dividido em mil partes iguais. Uma parte do material foi digerida por enzimas para que fosse possível detectar partículas eventualmente situadas em regiões profundas das amostras. Depois de preparado, o material foi levado para o Centro Nacional de Pesquisa em Energia e Materiais (CNPEM), em Campinas, a 110 quilômetros de São Paulo. Lá fica o Sirius, uma das mais brilhantes

fontes de radiação síncrotron em atividade no mundo. Ele produz um tipo especial de luz altamente energética que alimenta 10 estações de trabalho. Com o auxílio do físico Raul de Oliveira Freitas e da química Ohanna Menezes, ambos do CNPEM, a equipe da USP usou uma dessas estações – a Imbuia – ao longo de uma semana para iluminar as amostras com um feixe de radiação infravermelha e caracterizar a composição de partículas de plástico encontradas nelas.

Em cada fragmento de bulbo olfatório analisado, foram achadas de 1 a 4 partículas de microplástico. Elas tinham dimensões variando de 5,5 μm a 26,4 μm – aproximadamente o tamanho da maior parte das bactérias e algumas vezes menor que o de uma célula humana. A maioria (75%) estava na forma de fragmentos ou esferas e 25% delas eram fibras, descreveram os pesquisadores em setembro em um artigo publicado na revista JAMA Network Open. Em 44% dos casos, os microplásticos eram compostos de polipropileno (PP), o segundo polímero plástico mais produzido no mundo (16% do total). Derivado do petróleo, ele gera um plástico duro e translúcido, que pode ser moldado com o calor e é amplamente usado na produção de embalagens; peças plásticas de veículos; produtos de uso pessoal, como fraldas e máscaras descartáveis; e equipamentos da área médica. Em proporção menor, havia também microplásticos de poliamida (PA), polietileno acetato de vinila (Peva) e polietileno (PE).

"Não havia grande quantidade de microplásticos nas amostras do bulbo olfatório, mas, de fato, eles estavam lá", relata Mauad, que há mais de 15 anos investiga os efeitos da poluição sobre a saúde. Por algum tempo, ela própria desconfiou de que os microplásticos detectados não tivessem penetrado no cérebro, mas fossem resultado de contaminação das amostras, uma vez que esse material está em toda parte e em quantidade expressiva no ar. Só se convenceu ao constatar, durante as análises, que as partículas eram muito fragmentadas e pequenas e se localizavam no interior das células ou nas proximidades de vasos sanguíneos.

"A detecção de microplásticos no cérebro causa preocupação porque ele é o órgão mais blindado do corpo", afirma o químico Henrique Eisi Toma, do Instituto de Química da USP e estudioso dos nanomateriais, que não participou do estudo. Para chegar ao cérebro, as moléculas e agentes infecciosos têm de conseguir atravessar a chamada barreira hematoencefálica, uma espécie de membrana formada por três tipos de células estreitamente unidas que impede a passagem da maioria dos compostos carregados pelo sangue. "Muitas moléculas só conseguem atravessar a barreira usando mecanismos complicados de transporte", explica o pesquisador, coordenador de um grupo que descreveu em dezembro na revista Micron uma estratégia que usa nanopartículas magnéticas envoltas em uma espécie de cola para retirar microplásticos da água.

Retirado e adaptado de: ZORZETTO, Ricardo. Equipe da USP identifica microplásticos no cérebro humano. Revista Pesquisa FAPESP. Disponível em:

Questão 01

A partir da leitura do texto, analise as proposições a seguir:

I.A coleta e a análise de dados da pesquisa demandou dos pesquisadores cuidados restritos com os equipamentos de pesquisa.

II.Ao final da pesquisa, a pesquisadora principal não pôde afirmar, com certeza, se os microplásticos estavam mesmo inseridos no cérebro.

III.Embora o número de partículas de microplástico encontradas no cérebro humano não tenha sido muito alto, apenas o fato de existirem já deixa os pesquisadores preocupados.

IV.Ainda que o estilo de vida que temos levado, cercado por plásticos, seja preocupante, não era de se esperar que esses microplásticos conseguissem chegar ao cérebro humano.

É correto o que se afirma em:

- (A) I, II, III e IV.
- (B) II e III, apenas.
- (C) I e IV, apenas.
- (D) I, II e IV, apenas.
- (E) III, apenas.

Questão 02

Associe a segunda coluna de acordo com a primeira, que relaciona palavras do texto com seus respectivos processos de formação:

Primeira coluna: processo de formação

- 1.Derivação parassintética
- 2.Derivação sufixal
- 3.Derivação prefixal
- 4.Derivação prefixal e sufixal

Segunda coluna: palavras do texto

- () Olfatório.
- () Translúcido.
- () Engarrafada.
- () Patologista.
- () Microplástico.

Assinale a alternativa que apresenta a correta associação entre as colunas:

- (A) 2 – 4 – 1 – 2 – 3.
- (B) 4 – 3 – 2 – 1 – 4.
- (C) 3 – 4 – 1 – 3 – 2.
- (D) 2 – 1 – 4 – 2 – 3.
- (E) 1 – 2 – 3 – 3 – 1.

Questão 03

Assinale a alternativa que apresenta a correta colocação pronominal:

- (A) Não pode-se negar que os resultados desta pesquisa são preocupantes.
- (B) Me informei a respeito dos microplásticos no cérebro humano e fiquei assustado com o que descobri.
- (C) Ninguém perguntou-se antes a respeito dos microplásticos no cérebro humano?
- (D) Agora, basta-nos pensar em caminhos pelos quais diminuiremos o consumo do plástico.
- (E) Isso intriga-nos, pois não deveria ser possível que os microplásticos chegassem tão longe.

Questão 04

Assinale a alternativa que corretamente apresenta o gênero textual ao qual pertence o texto:

- (A) Artigo de divulgação científica.
- (B) Notícia.
- (C) Nota jornalística.
- (D) Artigo científico.
- (E) Reportagem.

Questão 05

Analise as relações coesivas estabelecidas no texto, indicado o referente para cada um dos termos a seguir:

I.No primeiro parágrafo, em "é impossível vê-las", a palavra em destaque refere-se a:

- a.partículas de plástico.
- b.microplástico.

II.No segundo parágrafo, em "elas foram submetidas", a palavra em destaque refere-se a:

- a.amostras de uma estrutura chamada bulbo olfatório.
- b.oito pessoas que viveram ao menos cinco anos na cidade de São Paulo.

III.No terceiro parágrafo, em "Nos dias de manipulação do material", a expressão em destaque refere-se a:

- a.seringas de vidro.
- b.amostras de uma estrutura chamada bulbo olfatório.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta:

- (A) I – b; II – b; III – a.
- (B) I – a; II – b; III – b.
- (C) I – b; II – b; III – b.
- (D) I – a; II – b; III – a.
- (E) I – a; II – a; III – a.

Questão 06

Assinale a alternativa que apresenta o correto uso dos

porquês:

- (A) Porquê os pesquisadores estavam preocupados, adotaram medidas rigorosas de limpeza.
- (B) Os cientistas investigam os microplásticos por que querem entender seus efeitos no cérebro.
- (C) Os cientistas estão estudando o fenômeno, mas ainda não sabem o porque.
- (D) Ainda não sabemos por que os microplásticos conseguem atravessar a barreira hematoencefálica.
- (E) A detecção de microplásticos no cérebro causa preocupação, e os pesquisadores querem saber o porquê.

Questão 07

Analise as sentenças a seguir, no que diz respeito ao uso do acento grave (crase):

I.Os cientistas chegaram à resultados preocupantes sobre os microplásticos.

II.Os resultados das pesquisas chegaram à revistas internacionais e têm muito reconhecimento.

III.Agora, resta a busca às causas de os microplásticos conseguirem chegar tão longe no organismo humano.

IV.A pesquisadora esteve receosa de que tivesse chegado à conclusões questionáveis no estudo.

Está correto o uso do acento grave (crase) em:

- (A) II e IV, apenas.
- (B) I e II, apenas.
- (C) III, apenas.
- (D) I, II, III e IV.
- (E) I, III e IV, apenas.

Questão 08

As sentenças a seguir foram criadas a partir do texto. Analise-as:

I.Os microplásticos são onipresentes, espreitando em cada canto da vida cotidiana (personificação).

II.As partículas de plástico são como fantasmas invisíveis, rondando nossos corpos sem serem percebidas (metáfora).

III.O cérebro humano, antes um cofre inviolável, agora se abre às minúsculas invasões plásticas (antítese).

IV.A barreira hematoencefálica é um escudo impenetrável para a maioria das substâncias (paradoxo).

Assinale a alternativa que apresenta, entre parênteses, a correta classificação da figura de linguagem indicada na sentença:

- (A) II e IV, apenas.
- (B) I, II, III e IV.
- (C) I e III, apenas.
- (D) II, III e IV, apenas.

(E) I, apenas.

Questão 09

A respeito da função da linguagem predominante no texto, analise as afirmações a seguir e a relação proposta entre elas:

I.No texto, predomina a função da linguagem chamada de função conativa.

PORQUE

II.Tem como principal objetivo apresentar informações de maneira objetiva e direta, sem envolvimento emocional ou subjetividade. O foco está no conteúdo da mensagem, ou seja, no referente (o assunto tratado).

A respeito dessas asserções, assinale a opção correta:

- (A) As asserções I e II são proposições falsas.
- (B) A asserção I é uma proposição verdadeira e a II é uma proposição falsa.
- (C) A asserção I é uma proposição falsa e a II é uma proposição verdadeira.
- (D) As asserções I e II são proposições verdadeiras e a II é uma justificativa correta da I.
- (E) As asserções I e II são proposições verdadeiras, mas a II não é uma justificativa correta da I.

Questão 10

A respeito das relações de sentido construídas no texto, analise as proposições a seguir. Marque V, para verdadeiras, e F, para falsas:

()Em "De tão pequenas, é impossível vê-las a olho nu. Mas elas existem e estão em todos os lugares", há uma relação de oposição.

()Em "fios ou fragmentos de filmes ou espuma", há a ideia de alternância.

()Em "A detecção de microplásticos no cérebro causa preocupação porque ele é o órgão mais blindado do corpo", há a ideia de explicação.

()Em "Não havia grande quantidade de microplásticos nas amostras do bulbo olfatório, mas, de fato, eles estavam lá", há a ideia de disjunção.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta:

- (A) F – F – V – F.
- (B) V – V – V – F.
- (C) V – V – F – F.
- (D) F – F – V – V.
- (E) F – V – F – V.

Conhecimentos Gerais e Legislação

Questão 11

Um Consórcio Público Interfederativo de Saúde e Serviços foi recentemente formado entre cinco municípios para a gestão compartilhada de serviços de alta complexidade. Os municípios consorciados precisam formalizar a entrega de recursos financeiros ao consórcio. Com base no artigo 8º da Lei Federal nº. 11.107/2005, que trata da contratação de consórcios públicos, assinale a alternativa correta:

- (A) Os recursos transferidos por meio do contrato de rateio podem ser utilizados livremente pelo consórcio público para atender despesas genéricas de custeio administrativo, desde que aprovadas pelo conselho administrativo formado pelos chefes do Poder Executivo dos entes consorciados.
- (B) Apenas o município que se sentir prejudicado possui legitimidade para exigir judicialmente o cumprimento das obrigações previstas no contrato de rateio, não sendo permitida a ação conjunta dos consorciados ou do próprio consórcio público.
- (C) A transferência de recursos dos municípios para o consórcio público deve ser realizada exclusivamente por meio de contrato de rateio, sendo este formalizado anualmente, com vigência limitada às dotações orçamentárias que o suportam, salvo exceção legal para projetos contemplados em plano plurianual.
- (D) O contrato de rateio deve ter vigência mínima de quatro anos, coincidindo com o plano plurianual dos entes federativos consorciados, para garantir a estabilidade financeira e a continuidade das ações do consórcio público de saúde.
- (E) Os municípios consorciados podem transferir recursos ao consórcio através de qualquer instrumento legal de repasse financeiro, sendo o contrato de rateio apenas uma das possibilidades previstas na lei, desde que a transferência seja aprovada pelos respectivos poderes legislativos municipais.

Questão 12

Em um Consórcio Público Interfederativo de Saúde, um servidor público recebeu solicitação de acesso a dados sobre investimentos em campanhas de vacinação nos municípios consorciados. Com base no Art. 32, da Lei de Acesso à Informação (Lei Federal nº. 12.527/2011), que trata das condutas ilícitas que ensejam responsabilidade do agente público, analise as assertivas a seguir e assinale a correta:

- (A) Caso o servidor atenda a solicitação, mas omita intencionalmente os dados de alguns municípios alegando problemas técnicos quando na verdade objetiva proteger gestores aliados, ele não poderá ser responsabilizado desde que forneça uma justificativa formal para a omissão.

- (B) A destruição parcial de documentos referentes aos investimentos em campanhas de vacinação pelo servidor configura conduta ilícita apenas se for comprovado que houve prejuízo financeiro direto ao erário, não sendo aplicável a responsabilização se houver só prejuízo ao direito de acesso à informação.
- (C) O servidor que divulgar sem autorização informações pessoais de pacientes durante o atendimento à solicitação de acesso a dados sobre as campanhas de vacinação estará cometendo infração administrativa leve, sujeita apenas a advertência verbal por se tratar de erro procedimental.
- (D) Caso o servidor considere que os dados sobre investimentos contêm informações sigilosas, ele pode, por decisão pessoal e sem consulta à autoridade superior, impor sigilo a toda a documentação, estando amparado pela discricionariedade administrativa.
- (E) O servidor que deliberadamente retarda o fornecimento da informação solicitada sobre os investimentos nas campanhas de vacinação estará cometendo conduta ilícita, mesmo que posteriormente forneça os dados completos, podendo ser responsabilizado administrativamente com suspensão.

Questão 13

Com base na Lei Geral de Proteção de Dados (Lei Federal nº. 13.709/2018), analise as alternativas a seguir e identifique a correta:

- (A) Órgãos de pesquisa poderão compartilhar dados pessoais com terceiros, desde que a finalidade científica esteja relacionada ao escopo do estudo.
- (B) O uso de dados pessoais sensíveis em pesquisas em saúde pública é permitido sem restrições, desde que os estudos estejam alinhados a interesses nacionais.
- (C) Dados pessoais utilizados em estudos de saúde pública não precisam ser anonimizados ou pseudonimizados, desde que armazenados em ambiente seguro e controlado.
- (D) Na realização de estudos em saúde pública, os órgãos de pesquisa podem acessar bases de dados pessoais, desde que os dados sejam tratados exclusivamente no âmbito do próprio órgão, com finalidade restrita à pesquisa, em ambiente seguro, observando práticas de segurança, padrões éticos e, sempre que possível, adotando técnicas de anonimização ou pseudonimização.
- (E) A consideração de padrões éticos em estudos de saúde pública é opcional, desde que haja regulamentação técnica que assegure a segurança dos dados tratados.

Questão 14

Um Consórcio Público Interfederativo de Saúde e Serviços está em processo de formação entre diversos municípios e o Estado para ampliar o acesso a serviços

especializados de saúde. O protocolo de intenções já foi assinado pelos representantes dos entes federativos, mas ainda está pendente de ratificação por algumas Câmaras Municipais. Considerando o artigo 6º do Decreto Federal n.º 6.017/2007, que regulamenta as normas gerais de contratação de consórcios públicos, assinale a alternativa correta:

- (A) A formalização definitiva do consórcio público ocorre com a celebração do contrato de consórcio, que se dá mediante a ratificação, por lei, do protocolo de intenções pelos entes participantes, sendo possível sua celebração com apenas parte dos signatários iniciais, desde que previsto no próprio protocolo.
- (B) Após a subscrição do protocolo de intenções, todos os signatários originais têm o prazo improrrogável de seis meses para ratificá-lo por lei, caso contrário, perderão automaticamente o direito de participar do consórcio, devendo iniciar novo processo de adesão.
- (C) A ratificação do protocolo de intenções deve ser integral e sem ressalvas, pois o decreto veda expressamente a possibilidade de qualquer ente federativo apresentar reservas ou condições para sua participação no consórcio público.
- (D) Caso um município não mencionado inicialmente no protocolo de intenções deseje integrar o consórcio posteriormente, poderá fazê-lo mediante simples ratificação legislativa, sem necessidade de alteração do contrato de consórcio público ou aprovação dos demais participantes.
- (E) Os municípios que decidirem não ratificar o protocolo de intenções ou que demorem para fazê-lo estarão sujeitos a sanções e penalidades previstas na legislação federal, como suspensão de transferências voluntárias por descumprimento de cooperação federativa.

Questão 15

No contexto da atuação de um Consórcio Público Interfederativo de Saúde e Serviços, a implementação dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Agenda 2030 da ONU representa um importante compromisso. Considerando a relação entre os serviços de saúde regionalizados e as metas globais de desenvolvimento sustentável, analise as assertivas a seguir e assinale a correta:

- (A) O acesso a medicamentos essenciais não está contemplado entre as metas dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável relacionados à saúde, sendo uma preocupação exclusiva das políticas nacionais de assistência farmacêutica, sem relação com a agenda global de desenvolvimento.
- (B) Os consórcios de saúde, por atuarem exclusivamente no ODS 3 (Saúde e Bem-Estar), não podem contribuir para outros objetivos da Agenda 2030, como o ODS 6 (Água Potável e Saneamento) ou o ODS 10 (Redução das Desigualdades), mesmo que implementem ações integradas de saúde pública.

- (C) A Agenda 2030 estabelece que somente governos nacionais podem implementar medidas para alcançar os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, não sendo possível a contribuição direta de consórcios públicos intermunicipais, que devem aguardar diretrizes federais específicas para cada região.
- (D) A Agenda 2030 estabelece como estratégia prioritária a dissolução de arranjos regionais de saúde, como consórcios interfederativos, incentivando a centralização das ações de saúde em grandes hospitais estaduais para otimizar recursos e padronizar atendimentos.
- (E) O ODS 3, que visa assegurar uma vida saudável e promover o bem-estar para todos, apresenta metas diretamente aplicáveis à atuação de consórcios de saúde, como reduzir a taxa de mortalidade materna e acabar com as mortes evitáveis de recém-nascidos, além de fortalecer a prevenção e o tratamento do abuso de substâncias e alcançar a cobertura universal de saúde.

Questão 16

No contexto da atuação de consórcios públicos interfederativos, especialmente na gestão de políticas sociais, é necessário compreender os limites legítimos do exercício dos direitos humanos. Ao encontro disso, a Declaração Universal dos Direitos Humanos (DUDH) reconhece que, embora os direitos sejam universais, seu exercício pode estar sujeito a certas restrições. Com base na DUDH, assinale a alternativa que apresenta corretamente os critérios legítimos para limitação de direitos e liberdades fundamentais:

- (A) As limitações aos direitos são discricionárias e dependem da avaliação subjetiva das autoridades locais em nome da segurança pública.
- (B) As limitações devem estar previstas em lei e ter por finalidade exclusiva garantir o respeito aos direitos alheios, à ordem pública, à moral e ao bem-estar em uma sociedade democrática.
- (C) A aplicação dos direitos humanos pode ser relativizada se houver conflito com a cultura ou tradição nacional.
- (D) Os direitos e liberdades podem ser restringidos de forma preventiva por interesses econômicos ou políticos das nações signatárias.
- (E) As liberdades individuais estão sujeitas apenas à regulamentação municipal, desde que aprovada por consulta pública.

Questão 17

Um município brasileiro implementou um programa de atenção à saúde em territórios vulneráveis e os profissionais envolvidos observaram diferenças significativas nos resultados de saúde entre bairros com características socioeconômicas distintas, mesmo com oferta similar de serviços. Considerando esse contexto, analise as afirmativas a seguir:

- I. Um baixo nível socioeconômico pode impactar

negativamente a saúde através de múltiplos mecanismos, incluindo acesso reduzido a serviços de saúde preventivos, maior exposição a fatores de risco ambientais e maior vulnerabilidade ao estresse crônico.

II.As iniciativas de saúde local, quando não considerarem adequadamente as abordagens participativas e comunitárias, podem inadvertidamente aumentar as disparidades em saúde, pois tendem a privilegiar os segmentos populacionais com maior capacidade de organização e vocalização de demandas, em detrimento dos grupos mais vulneráveis.

III.A melhoria da literacia em saúde de uma população pode contribuir para reduzir iniquidades em saúde, uma vez que capacita os indivíduos a tomar decisões mais informadas sobre sua própria saúde e utilizar os serviços de saúde de maneira mais eficiente.

É correto o que se afirma em:

- (A) I, II e III.
- (B) I e III, apenas.
- (C) I, apenas.
- (D) II e III, apenas.
- (E) II, apenas.

Questão 18

A organização dos serviços de saúde em Santa Catarina apresenta características relacionadas à distribuição populacional e às condições geográficas do estado. Sobre este tema e considerando os aspectos históricos, sociais e econômicos catarinenses, analise as afirmativas a seguir:

I.A divisão do estado em macrorregiões de saúde busca garantir a integralidade da assistência, considerando as distâncias entre municípios e a distribuição dos equipamentos de saúde especializados.

II.As características socioeconômicas homogêneas de Santa Catarina resultam em indicadores de saúde igualmente uniformes em todas as regiões do estado, dispensando políticas específicas para áreas de maior vulnerabilidade.

III.Os consórcios intermunicipais de saúde, como o CISAMVE, surgiram como resposta à necessidade de organizar serviços regionalizados e garantir economia de escala na oferta de atendimentos especializados.

É correto o que se afirma em:

- (A) II, apenas.
- (B) I, II e III.
- (C) I e II, apenas.
- (D) III, apenas.
- (E) I e III, apenas.

Questão 19

A gestão da saúde no Vale Europeu catarinense precisa considerar aspectos históricos, culturais e sociodemográficos específicos da região. Sobre a

relação entre esses aspectos e a organização do CISAMVE, analise as asserções a seguir e a relação proposta entre elas:

I.O modelo de consórcio público de saúde adotado pelo CISAMVE, com foco na oferta compartilhada de consultas e exames especializados, deve levar em consideração o perfil epidemiológico da população do Vale Europeu, que apresenta alta prevalência de doenças crônicas como hipertensão, diabetes e doenças cardiovasculares, além de condições ocupacionais relacionadas aos setores industrial e agrícola da região.

PORQUE

II.Os determinantes sociais de saúde no Vale Europeu são influenciados pela matriz econômica diversificada da região, pela estrutura etária com tendência ao envelhecimento populacional e por padrões culturais relacionados à alimentação, trabalho e lazer herdados dos processos de colonização europeia, fatores que impactam diretamente na demanda por serviços especializados de saúde que o CISAMVE se propõe a atender.

A respeito dessas asserções, assinale a opção correta:

- (A) As asserções I e II são proposições verdadeiras, mas a II não é uma justificativa correta da I.
- (B) A asserção I é uma proposição falsa e a II é uma proposição verdadeira.
- (C) As asserções I e II são proposições verdadeiras e a II é uma justificativa correta da I.
- (D) A asserção I é uma proposição verdadeira e a II é uma proposição falsa.
- (E) As asserções I e II são proposições falsas.

Questão 20

Considerando os princípios fundamentais que regem os direitos humanos relacionados à saúde no Brasil, analise as afirmativas a seguir:

I.A desigualdade regional no acesso à saúde é um dos maiores desafios para a efetivação do direito à saúde no Brasil, com áreas rurais e periféricas enfrentando limitações significativas em infraestrutura e recursos humanos.

II.A implementação de estratégias de atendimento familiar representa uma política pública que contribui apenas para o diagnóstico de doenças, sem impacto significativo na redução de desigualdades no acesso aos serviços de saúde.

III.O princípio da equidade no sistema de saúde reconhece as diferenças entre grupos sociais e busca fornecer a cada um o suporte necessário para o pleno usufruto do direito à saúde, adaptando práticas às diferentes necessidades da população.

É correto o que se afirma em:

- (A) II e III, apenas.
- (B) I, apenas.

- (C) II, apenas.
- (D) I e III, apenas.
- (E) I, II e III.

Conhecimentos Específicos

Questão 21

Promover a biossegurança e a bioproteção em saúde não apenas contribui para o aprimoramento técnico na área, mas, sobretudo, reforça o propósito de prevenção de agravos e promoção da saúde que são princípios fundamentais do Sistema Único de Saúde. A biossegurança e a bioproteção devem ser capazes de promover ambientes seguros em serviços de saúde, bem como, em laboratórios de instituições de ensino, de pesquisa, da indústria e em atividades de campo. Por essa perspectiva, a biossegurança e a bioproteção em saúde consistem em um conjunto de elementos que incluem aspectos técnicos, éticos, normativos, diretrizes de boas práticas, que permitem desenvolver atividades com agentes biológicos de risco e seus derivados, com a necessária segurança, sem causar danos à saúde humana, animal, vegetal e meio ambiente.

Sobre esta temática assinale a alternativa correta:

- (A) A adoção de normas de biossegurança é essencial para minimizar exclusivamente os riscos químicos inerentes ao trabalho em estabelecimentos de saúde, pois, nesses locais pode ocorrer a manipulação de microrganismos ou mesmo o contato com patógenos. Se não houver barreiras e medidas de contenção, os agentes químicos podem ser disseminados, causando o adoecimento do ser humano, seja ele profissional ou paciente..
- (B) Falar de biossegurança é falar de contenção. O objetivo da contenção é prevenir, reduzir ou eliminar a exposição de profissionais, de usuários do sistema de saúde, da população em geral e do ambiente aos agentes físicos e químicos perigosos. Assim, por contenção entende-se as medidas de biossegurança adotadas, que incluem barreiras físicas e sociais, necessárias para evitar o contato ou a disseminação de agentes físicos e químicos potencialmente perigosos.
- (C) Biossegurança pode ser definida como condição de segurança física alcançada por meio da aplicação de princípios, tecnologias e ações destinadas a prevenir, reduzir, controlar ou eliminar riscos inerentes às atividades, exposição não intencional ou disseminação acidental exclusivamente de agentes físicos, que possam conter riscos à saúde humana, animal, vegetal e ambiental.
- (D) A biossegurança é o conjunto de ações voltadas para a prevenção, minimização ou eliminação de riscos inerentes às atividades de pesquisa, produção, ensino, desenvolvimento tecnológico e prestação de serviços, visando à saúde do homem e dos animais, a preservação do meio ambiente e a qualidade dos resultados.

- (E) A NR 32 - norma regulamentadora - define as instruções para a implementação de medidas de proteção à segurança e à saúde dos trabalhadores dos serviços de saúde. Entre essas instruções, encontramos: nos locais onde existam possibilidades de exposição ao agente biológico, o mesmo deve ter lavatório exclusivo para higiene das mãos; trabalhadores com feridas/lesões nos membros superiores só podem iniciar suas atividades após avaliação médica obrigatória; quando houver um acidente envolvendo riscos biológicos, sem afastamento do trabalhador, não há necessidade de emissão da Comunicação de Acidente de Trabalho – CAT.

Questão 22

A correta higiene das mãos é considerada uma ação simples, mas se realizada no momento certo e da maneira certa, pode salvar vidas. A Organização Mundial da Saúde (OMS) desenvolveu as Diretrizes da OMS sobre Higiene das Mãos em Serviços de Saúde baseadas em evidências científicas para auxiliar os serviços de saúde a melhorar a higiene das mãos e, assim, reduzir as infecções. As infecções relacionadas à assistência à saúde (IRAS) representam um problema sério e têm um impacto econômico significativo nos pacientes e sistemas de saúde em todo o mundo. Em relação a esse tema, assinale a alternativa correta:

- (A) Durante a higienização das mãos, os profissionais que atuam em serviços de saúde utilizam água e sabão, preparação alcoólica e antisséptico. Dentre as orientações universais sobre esse procedimento, encontramos que o uso do antisséptico é restrito ao início do turno de trabalho e deve ser utilizado exclusivamente antes do preparo e manipulação de medicamentos.
- (B) Durante a higienização das mãos, utilizamos algumas substâncias, como os antissépticos, produtos que associam detergentes com antissépticos e destinam-se à higienização antisséptica das mãos e degermação da pele exclusivamente.
- (C) Para minimizar as diferenças na forma como são entendidas e aplicadas as práticas de higiene das mãos, é importante que as indicações sejam universalmente compreendidas, não deve haver dúvidas ou interpretações por parte dos profissionais de saúde. Dentre as orientações e práticas consideradas universais, encontramos que o uso de luvas descartáveis substitui a higienização das mãos.
- (D) A higiene das mãos pode ser realizada friccionando as mãos com preparação alcoólica ou higienizando com água e sabão, o que deixa as mãos livres de contaminação microbiana potencialmente prejudicial, e seguras para o atendimento ao paciente. Nesse contexto, é necessário considerar que a pele das mãos alberga, principalmente, duas populações de microrganismos: os pertencentes à microbiota residente e à microbiota transitória.

- (E) A higiene das mãos não é apenas uma opção, é uma questão de senso comum, ou ainda uma oportunidade, ela corresponde a indicações durante a prestação de cuidados que são justificadas pelo risco de transmissão de microrganismos. Essa argumentação justifica-se quando consideramos que a pele alberga dois tipos de populações de microrganismos, e que a microbiota residente coloniza a camada mais superficial da pele, o que permite sua remoção mecânica pela higienização das mãos com água e sabão, sendo eliminada com mais facilidade quando se utiliza uma solução antisséptica.

Questão 23

O prontuário do paciente é um documento que contém todas as informações relevantes sobre os cuidados prestados a ele, por todos os profissionais envolvidos na assistência. Essas informações são registradas de forma padronizada, organizada e concisa. Esse documento é fundamental por permitir que os profissionais de saúde tenham acesso a todas as informações necessárias para prestar cuidados adequados e individualizados ao usuário/paciente. O registro das informações de saúde de um usuário/paciente em prontuário é uma ação importante, tem fundamentação científica e é regulamentado pela legislação, além de ser um direito do usuário/paciente e um dever de todo profissional. Considerando esse tema, assinale a alternativa que apresenta a principal finalidade do registro de enfermagem em um prontuário:

- (A) Evitar a judicialização e proteger legalmente a instituição de saúde.
- (B) Garantir a segurança do paciente, a qualidade e a continuidade do cuidado.
- (C) Proteger o profissional de saúde.
- (D) Auxiliar no controle da infecção hospitalar.
- (E) Diminuir a interferência de profissionais de outras áreas no cuidado do paciente.

Questão 24

A combinação entre a higiene e o conforto é fundamental para promover a saúde do ser humano. Um ambiente limpo e confortável pode fazer toda a diferença no processo de recuperação de um paciente. Cuidar desses aspectos é contribuir para que os cuidados de saúde sejam mais efetivos e para que o paciente se sinta acolhido e seguro. Por isso, a higiene e o conforto devem ser prioridade em todas as instituições de saúde. As medidas de higiene e conforto do paciente são fundamentais para garantir um ambiente salubre e seguro em hospitais, clínicas e outras unidades de saúde. Essas medidas são cuidados básicos que visam proteger o paciente de infecções e doenças, além de garantir o seu bem-estar físico e mental.

Acerca desse tema, associe a segunda coluna de acordo com a primeira, relacionando as medidas de higiene e conforto com sua respectiva explicação:

Primeira coluna: Medidas de higiene e conforto

- 1.Higiene
- 2.Conforto
- 3.Prevenção de lesão
- 4.Controle de infecção
- 5.Comunicação

Segunda coluna: Explicações

() Conjunto de práticas destinadas a evitar a transmissão de microrganismos entre pacientes e profissionais no ambiente hospitalar. Inclui higienização adequada das mãos, uso de equipamentos de proteção e adoção de medidas de isolamento quando há indícios de doenças contagiosas.

() Conjunto de medidas que proporcionam bem-estar físico e psicológico ao paciente durante seu período de internação. Este cuidado inclui adequação da temperatura ambiente, uso de roupas adequadas, preservação da privacidade e intimidade, alimentação apropriada e garantia de descanso tranquilo.

() Processo interativo essencial no cuidado ao paciente que envolve troca de informações entre profissionais de saúde, pacientes e familiares. Os profissionais devem dialogar, esclarecer dúvidas e orientar quanto aos procedimentos e cuidados necessários para a recuperação.

() Conjunto de ações voltadas para evitar o desenvolvimento de úlceras por pressão e outros danos teciduais. Requer avaliação constante da mobilidade do paciente, mudanças periódicas de posicionamento e utilização de superfícies especiais de suporte para redistribuição da pressão corporal.

() Conjunto de práticas fundamentais para a manutenção da saúde e prevenção de doenças no ambiente hospitalar. Inclui limpeza adequada de quartos e instalações sanitárias, lavagem frequente das mãos, utilização de EPIs e assistência ao paciente para sua higiene pessoal, como banho e cuidados orais.

Assinale a alternativa que apresenta a correta relação entre as colunas:

- (A) 3 – 1 – 4 – 3 – 1.
- (B) 4 – 2 – 5 – 3 – 1.
- (C) 5 – 2 – 4 – 1 – 3.
- (D) 1 – 2 – 5 – 3 – 4.
- (E) 2 – 4 – 3 – 1 – 5.

Questão 25

O planejamento do SUS é de responsabilidade conjunta das três esferas da federação, sendo que a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios devem desenvolver seus processos de planejamento de maneira integrada, levando em conta as prioridades das demais esferas, buscando gerar complementaridade e funcionalidade. O planejamento no SUS deve fundamentar-se em uma dinâmica federativa em que

cada uma das esferas possui suas atribuições específicas, as quais, articuladas, produzem um planejamento orientado para impulsionar estratégias de regionalização. O planejamento no Sistema Único de Saúde é uma função gestora que, além de requisito legal, é um dos mecanismos relevantes para assegurar a unicidade e os princípios constitucionais do SUS. A tarefa de planejar exige conhecimento técnico que se expressa em instrumentos e ferramentas desenvolvidas em processos de trabalho. O caráter integrado das atividades de planejamento no SUS valoriza a autonomia dos entes federados, uma vez que todo o processo deve ser conduzido de maneira ascendente, desde os Municípios até a União.

Sobre esse tema, associe a segunda coluna de acordo com a primeira, que relacionam os instrumentos de planejamento a seu respectivo conceito e características:

Primeira coluna: instrumentos de planejamento

- 1.Plano de Saúde
- 2.Relatorio de gestão
- 3.Programação anual
- 4.Plano Plurianual (PPA)
- 5.Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO)
- 6.Lei Orçamentária Anual (LOA)

Segunda coluna: conceito e características

() Define as diretrizes, objetivos e metas da Administração Pública relativas às despesas de capital e aos gastos correntes delas derivados, ou seja, sintetiza as estratégias de médio prazo e as operacionaliza por meio dos programas que o constituem. Estrutura-se em duas partes fundamentais que são a base estratégica e os programas. A base estratégica consiste no conjunto de análises de cenário e de prospecção estratégica que orientará o planejamento governamental, deve contemplar a análise da situação econômica e social; as diretrizes, os objetivos e as metas estabelecidas pelo chefe do Poder Executivo; a previsão dos recursos orçamentários e sua distribuição entre os setores ou entre os programas; e as diretrizes, os objetivos e as metas dos demais órgãos compatíveis com a orientação estratégica do chefe do Poder Executivo.

() Realiza o detalhamento anual dos gastos relativos a cada etapa das estratégias adotadas, cujo conteúdo deve guardar plena compatibilidade com as diretrizes expressas nos programas. Consiste na expressão anual do planejamento governamental, quando são previstos com maior detalhamento o volume de recursos arrecadados e como esses serão alocados ao longo do conjunto de programas e projetos que serão executados no exercício fiscal correspondente.

() Instrumento inovador instituído pela Constituição Federal de 1988 em matéria de organização orçamentária. Cabe a este instrumento estabelecer, para cada exercício fiscal, as metas e as prioridades da Administração Pública e os parâmetros de elaboração da LOA.

() É o instrumento central de planejamento para definição e implementação de todas as iniciativas no âmbito da saúde de cada esfera da gestão do SUS para o período de quatro anos. Norteia a elaboração do planejamento e do orçamento do governo no tocante à saúde e consolida as políticas e compromissos de saúde em uma determinada esfera de governo. Nesse sentido, reflete, a partir da análise situacional, as necessidades de saúde da população e as peculiaridades próprias de cada esfera. É elaborado no primeiro ano da gestão em curso, com execução a partir do segundo ano da gestão em curso ao primeiro ano da gestão subsequente.

() Nesse instrumento são detalhadas as ações e serviços; as metas anuais; os indicadores; e a previsão de alocação de recursos orçamentários no ano. É elaborada no ano em curso e executada no ano subsequente, coincide com o período definido para o exercício orçamentário (um ano calendário) e a Lei Orçamentária Anual, sendo o subsídio para elaboração desta última. Contém as ações que contribuem para o alcance dos objetivos e o cumprimento das metas estabelecidas em outro instrumento de planejamento.

() É o instrumento que apresenta os resultados alcançados com a execução de um outro instrumento de planejamento, apurados com base no conjunto de diretrizes, objetivos e indicadores. Orienta eventuais redirecionamentos que se fizerem necessários aos demais instrumentos de planejamento da saúde. Por essas características, é o instrumento em que os gestores do SUS prestam contas das ações que foram executadas no ano anterior.

Assinale a alternativa que apresenta a correta relação entre as colunas:

- (A) 5 – 4 – 6 – 1 – 2 – 3.
- (B) 1 – 3 – 2 – 4 – 5 – 6.
- (C) 4 – 5 – 6 – 1 – 2 – 3.
- (D) 4 – 6 – 5 – 1 – 3 – 2.
- (E) 4 – 5 – 6 – 3 – 1 – 2.

Questão 26

Os medicamentos são administrados por diversas vias, fato que influencia sua absorção. A absorção é a passagem do medicamento do local em que foi administrado para a corrente sanguínea. O profissional da enfermagem, ao executar a administração de medicamentos, tem como objetivo primordial alcançar os efeitos terapêuticos desejados, provocando o mínimo de efeitos colaterais. Em relação a esse tema, analise as assertivas que seguem e assinale V, para as verdadeiras, e F, para as falsas:

() Via intradérmica: a administração ocorre em pequena quantidade entre a pele e o tecido subcutâneo. É uma via de absorção muito lenta, utilizada principalmente na administração da vacina BCG. O local comumente utilizado é a face anterior do antebraço e o volume máximo é de 0,5 ml.

() Via intramuscular: é uma via de administração de

medicamentos parenterais utilizada para medicamentos que necessitam de absorção lenta.

() Via endovenosa: a administração ocorre diretamente na corrente sanguínea, promovendo rápida absorção. Os locais de escolha para adultos são as veias periféricas dos membros superiores e, para crianças, os locais comumente utilizados são membros superiores e inferiores, não havendo limite máximo de volume.

() Via subcutânea: a administração ocorre na camada subcutânea da pele, promovendo uma absorção lenta, sendo comumente utilizada para a administração de medicamentos de uso contínuo (por exemplo: aplicação de insulina, heparina ou enoxaparina). Os locais preferenciais de administração são a face superior externa do braço, a face anterior da coxa, a região supra e infraumbilical, sendo o volume máximo para essa via de 1 ml.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta:

- (A) F – F – V – F.
- (B) V – F – V – V.
- (C) F – V – F – V.
- (D) V – V – F – F.
- (E) V – F – V – F.

Questão 27

O IBGE divulgou os resultados do Censo 2022, indicando que a população do Brasil é formada por 203.080.756 pessoas. Isso indica também que a estimativa sobre o número de pessoas com diabetes no Brasil passaria a ser de aproximadamente 20 milhões, já que o último Vigil, levantamento em amostra representativa da população brasileira feito pelo Ministério da Saúde, apontou que, no conjunto de 27 capitais pesquisadas, a frequência do diagnóstico autorreferido de diabetes foi de 10,2%. A Federação Internacional de Diabetes (IDF), entidade que reúne mais de 240 associações de diabetes, em mais de 161 países e territórios, também estima que a prevalência do diabetes no Brasil é de 10,5%. Dentre os tipos de diabetes, a maioria é de diabetes Tipo 2. Já o diabetes Tipo 1, afeta aproximadamente 600 mil pessoas. Ainda segundo a IDF, o Brasil ocupa o 6º lugar no mundo entre os países com mais pessoas com diabetes no geral, e o 3º lugar quando se fala em diabetes Tipo 1. A melhor forma de prevenção de diabetes é praticar atividades físicas regularmente, manter uma alimentação saudável e evitar o consumo de álcool, tabaco e outras drogas. Comportamentos saudáveis evitam não apenas diabetes, mas outras doenças. É uma doença causada pela produção insuficiente ou má absorção de insulina, hormônio que regula a glicose no sangue e garante energia para o organismo. O diabetes pode causar o aumento da glicemia e as altas taxas podem levar a complicações no coração, nas artérias, nos olhos, nos rins e nos nervos. Em casos mais graves, o diabetes pode levar à morte.

Em relação à glicemia capilar, assinale V, para as verdadeiras, e F, para as falsas:

() Os testes de glicemia capilar contribuem com a equipe de saúde para compreender em tempo real o valor da glicemia. A frequência de realização da monitorização glicêmica varia de acordo com a necessidade individual (tipo de diabetes, esquema terapêutico, insulinização, hipoglicemia assintomática e/ou hipoglicemias graves, uso de drogas diabetogênicas, mudança de tratamento, estresse clínico e/ou cirúrgico, gravidez, atividade física, gastroparesia, entre outros) e com a adequação clínica do tratamento. Os horários mais utilizados para realização de glicemias capilares são: em jejum, nos períodos pré-prandiais (antes das refeições), pós-prandiais (2h após o início das refeições e 1h para gestantes) e ao deitar e durante a madrugada.

() São considerados fatores que podem interferir no resultado da glicemia capilar: a. extremidades quentes, que podem ocasionar vasoconstrição e como consequência a dificuldade da ejeção do sangue. A conduta orientada, nesse caso, é lavar o membro com água corrente antes de realizar a glicemia capilar; b. qualidade das tiras reagentes, as tiras contêm uma camada de reação enzimática complexa e devem ser sempre armazenadas nas embalagens originais, bem lacradas, para preservar sua estabilidade analítica, pois tiras-teste, em embalagens abertas, deterioram-se mais rapidamente; c. condições ambientais e de amostragem também podem influenciar os resultados.

() Etapas da realização do teste de Glicemia capilar: lavar as mãos com água e sabonete líquido e hipoalergênico (de preferência), com técnica padronizada (do profissional e da pessoa com diabetes) e secar bem; reunir todo o material necessário (glicosímetro; lanceta retrátil ou lancetador/lanceta; tira reagente; algodão; álcool 70% líquido); verificar se a tira reagente está dentro do prazo de validade e seguir as instruções para o uso do aparelho e, se necessário, verificar o código de segurança entre o aparelho e a tira reagente e esperar o glicosímetro ligar automaticamente; friccionar as mãos uma contra a outra para aquecê-las, caso estejam frias; realizar a antisepsia com álcool 70% líquido no local da punção (não utilizar álcool em gel ou álcool perfumado); certificar-se que o local que será puncionado esteja bem seco; posicionar a mão de modo que facilite a colocação da gota de sangue na tira reagente; se necessário, fazer ordenha do dedo (base para a ponta); posicionar o lancetador ou lanceta e puncionar a polpa digital lateral (evitar a polpa digital central devido à sensação dolorosa); instilar (depósito ou sucção) uma gota de sangue no local indicado até preencher a tira reagente em quantidade suficiente para verificação da glicemia; aguardar o tempo determinado para a leitura conforme a padronização do glicosímetro; retirar a tira reagente do glicosímetro e descartar os materiais perfurocortantes e contaminados nos recipientes apropriados; registrar o valor da glicemia capilar no prontuário ou no mapa de monitorização. Ainda é importante lembrar de realizar o rodízio do local de punção: optar por fazer as glicemias

capilares em diferentes dedos e em diferentes regiões da lateral ao longo do dia e da semana, pois isso evita lesões nos dedos e o aumento da sensação dolorosa, além da alteração da impressão digital.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta:

- (A) F – F – V.
- (B) V – V – F.
- (C) V – F – V.
- (D) V – F – F.
- (E) F – V – V.

Questão 28

O Sistema de Informação em Saúde (SIS) é um conjunto de componentes que atuam de forma integrada através da coleta, processamento, análise e transmissão da informação. O principal objetivo do SIS é utilizar essas informações para planejamento, medidas de prevenção, redistribuição de recursos e financiamentos e avaliação dos serviços já disponibilizados. É papel do profissional de saúde fornecer os dados necessários para o sistema de saúde do município e este, por sua vez, para o Sistema Nacional. Acerca deste tema, assinale a alternativa correta:

- (A) SINAN é o Sistema de Informação de Agravos de Notificação. Esse sistema é alimentado, principalmente, pela notificação e investigação de casos de doenças e agravos que constam na Lista Nacional de Doenças de Notificação Compulsória e provocam mortalidade, conforme a portaria nº. 1.061, de 18 de maio de 2020, mas é facultado a estados e municípios incluir outros problemas de saúde que causam óbito em sua região.
- (B) SISAB é o Sistema de Informação em Saúde para a Atenção Básica. Realiza os registros de atendimentos ambulatoriais financiados pelo SUS e possui extrema importância no controle da produção ambulatorial. Tem importância no gerenciamento de recursos destinados aos exames eletivos em níveis ambulatoriais. Por esse motivo, um instrumento importante registrado nesse sistema é a APAC (Autorização de Procedimentos de Alta Complexidade/Custo).
- (C) SINASC é o Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos. Realiza a coleta e o processamento de dados sobre os nascimentos ocorridos em todo o território nacional e fornece informações sobre natalidade para todos os níveis do Sistema de Saúde. O documento essencial para a coleta desses dados é a declaração de nascidos vivos, um documento padrão de uso obrigatório em todo o território nacional. Essa declaração é importante para indicadores de nascimento, mortalidade infantil e taxa de mortalidade materna.

- (D) SIM é o Sistema de Informação em Morbidade que fornece os dados para cálculo do índice de morbidade a partir da declaração de óbito (DO), um documento preenchido para todos os óbitos, inclusive os fetais, e sua impressão e distribuição são controladas pelo Ministério da Saúde. A padronização da DO e posterior definição do fluxo das informações para todo o país são medidas que permitem conhecer o perfil de morbidade por causas no país e, dessa forma, orientar ações e programas de atenção à saúde com mais eficiência.
- (E) SIH-SUS é o Sistema de Informação Hospitalar do SUS. Todo hospital que interna pacientes pelo SUS deve entregar as informações a respeito para a gestão municipal ou estadual que, por sua vez, envia para a consolidação no DataSUS. É um importante instrumento de informação sobre morbidade e mortalidade, é feita principalmente através do preenchimento da AIH, que é o laudo de autorização para internamento hospitalar. As AIHs computadas são aquelas em que há uma internação por um período mínimo de 24 horas, em unidade hospitalar.

Questão 29

Os sinais vitais são indicadores do estado de saúde de uma pessoa, dando informações de funcionamento das funções circulatória, respiratória, neural e endócrina do corpo. Os sinais vitais mais importantes em semiologia são: temperatura, pressão arterial, pulsação, respiração e dor. Em relação a esse tema, associe a segunda coluna de acordo com a primeira, que relacionam a terminologia das alterações de temperatura ao seu respectivo padrão determinado das alterações da temperatura.

Primeira coluna: terminologia das alterações da temperatura

1. Hipotermia
2. Febril
3. Febre
4. Hiperpirexia
5. Afebril

Segunda coluna: padrão determinado das alterações da temperatura

- ☐ temperatura de 37,3°C a 37,7°C.
- ☐ temperatura acima de 40°C.
- ☐ temperatura abaixo de 35°C.
- ☐ temperatura de 36,1°C a 37,2°C.
- ☐ temperatura de 37,8°C a 38,9°C.

Assinale a alternativa que apresenta a correta relação entre as colunas:

- (A) 2 – 4 – 1 – 5 – 3.
- (B) 2 – 1 – 4 – 3 – 5.
- (C) 4 – 3 – 1 – 2 – 5.

(D) 5 – 2 – 1 – 4 – 3.

(E) 3 – 4 – 1 – 5 – 2.

Questão 30

O processo de mudança das práticas de auditoria, na perspectiva da saúde coletiva, incorpora a avaliação da qualidade das ações de promoção, prevenção e assistência visando, especialmente, a redução das iniquidades, a garantia do direito ao acesso e a eficiência das ações e serviços, que é medida por indicadores de saúde e pela efetividade da participação e controle social, sem prejuízo de suas demais funções. O compromisso da auditoria para o fortalecimento da gestão estabelece-se na orientação ao gestor quanto à aplicação eficiente do orçamento da saúde, o qual deve refletir na melhoria dos indicadores epidemiológicos e de bem-estar social, no acesso e na humanização dos serviços. O Processo de Trabalho na Auditoria tem início com a elaboração da Programação Anual de Atividades, que corresponde à programação interna dos componentes do Sistema Nacional de Auditoria, a partir das diretrizes definidas pelos gestores em decorrência do Plano de Saúde.

A respeito das finalidades da auditoria, analise as assertivas que seguem e assinale V, para as verdadeiras, e F, para as falsas:

☐ Aferir a preservação dos padrões estabelecidos e proceder ao levantamento de dados que permitam conhecer a qualidade, a quantidade, os custos e os gastos da atenção à saúde.

☐ Avaliar os elementos componentes dos processos da instituição, serviço ou sistema auditado, objetivando a melhoria dos procedimentos, por meio da detecção de desvios dos padrões estabelecidos.

☐ Avaliar a qualidade, a propriedade e a efetividade dos serviços de saúde prestados à população, visando à melhoria progressiva da assistência à saúde.

☐ Produzir informações para subsidiar o planejamento das ações que contribuam para o aperfeiçoamento do SUS e para a satisfação do usuário.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta:

- (A) V – F – F – V.
- (B) F – V – F – V.
- (C) F – F – V – F.
- (D) V – F – F – F.
- (E) V – V – V – V.

Questão 31

O uso dos "certos" foi criado em 1960, inicialmente como "5 certos" para otimizar a verificação da equipe de Enfermagem na administração de medicamentos. A administração de medicamentos na assistência à saúde deve se basear em boas práticas, para promover a segurança do paciente e evitar complicações, sequelas e/ou eventos adversos. Considerando essa explicação,

associe a segunda coluna de acordo com a primeira, que relacionam eventos adversos e/ou complicações associadas à administração de uma medicação parenteral com seu respectivo conceito:

Primeira coluna: eventos adversos e/ou complicações

1. Lipodistrofia
2. Tromboflebite
3. Infiltração
4. Embolia

Segunda Coluna: conceito

() Processo inflamatório de um segmento de uma veia, geralmente de localização superficial, com a formação de coágulos, na área afetada; seus sinais são: dor localizada, rubor, calor e edema ao redor da inserção ou ao longo do trajeto da veia.

() Obstrução de um vaso (geralmente artéria) pela migração de um corpo estranho pela corrente sanguínea.

() Administração de uma solução ou medicamento não vesicante no tecido circunvizinho; caracterizada por edema, extravasamento do líquido para fora do leito venoso, dor e sensação de frio.

() Reação localizada, caracterizada por nódulo endurecido e doloroso no tecido adiposo.

Assinale a alternativa que apresenta a correta associação entre as colunas:

- (A) 1 – 3 – 4 – 2.
- (B) 3 – 1 – 2 – 4.
- (C) 4 – 3 – 1 – 2.
- (D) 2 – 4 – 3 – 1.
- (E) 2 – 1 – 4 – 3.

Questão 32

Epidemiologia é a ciência que estuda o processo saúde-doença na sociedade, analisando a distribuição populacional e os fatores determinantes das enfermidades, os danos à saúde e os eventos associados à saúde coletiva, propondo medidas específicas de prevenção, controle ou erradicação de doenças e fornecendo indicadores que sirvam de suporte ao planejamento, à administração e à avaliação das ações de saúde. A Epidemiologia preocupa-se com o processo de ocorrência de doenças, mortes, quaisquer outros agravos ou situações de risco à saúde na comunidade ou em grupos dessa comunidade, com o objetivo de propor estratégias que melhorem o nível de saúde das pessoas que compõem essa comunidade.

Considerando esta temática assinale a alternativa correta:

- (A) A construção de indicadores de saúde é necessária para analisar a situação atual de saúde, fazer comparações e avaliar mudanças ao longo do tempo. Os indicadores de saúde, tradicionalmente, têm sido construídos por meio de números. São medidas de ocorrência de doença, óbitos e agravos, que indicam sua magnitude na população. São expressos em taxas ou coeficientes por representarem frações da população, o que permite a comparação dos dados relativos à saúde e sua respectiva análise entre regiões e populações distintas. Os indicadores são utilizados para análise da situação de saúde de populações e avaliam a morbidade e a mortalidade.
- (B) A morbidade é definida como a ocorrência de doenças e agravos à saúde em uma dada população, em um determinado período de tempo e em uma área geográfica definida. Como indicador de morbidade tem-se apenas a incidência. A incidência é o risco de adoecer ou apresentar um agravo à saúde, e tal taxa é expressa em número de casos confirmados de determinada doença, em determinada comunidade e tempo/população da área, no mesmo tempo x 10n.
- (C) A incidência expressa todos os casos conhecidos de uma doença ou agravo em um período de tempo determinado. Diferente da prevalência que computa apenas os casos novos, a incidência é a somatória de todos os casos, novos e antigos. Os eventos que aumentam a prevalência são os casos novos e a imigração de pessoas acometidas da doença oriundas de outras populações. A cura, o óbito e a emigração reduzem a incidência.
- (D) O Diagrama de Controle apresenta a variação da frequência de uma doença ao longo do tempo. Por meio desse instrumento, compara-se a frequência em um dado período do ano, com a frequência observada da doença em anos prévios, o que se denomina de canal endêmico. A prevalência, como frequência absoluta, é utilizada com a finalidade de monitorar a ocorrência de epidemias ou endemias por meio do Diagrama de Controle.
- (E) Para Diabetes e Hipertensão, não é possível calcular a incidência e a prevalência por ser difícil detectar o início da doença, pois o diagnóstico, na maioria das vezes, é realizado após longo período de portador assintomático. Somente estudos epidemiológicos de caso-controle podem estabelecer a incidência, pois acompanham uma população definida por longo período de tempo.

Questão 33

A auditoria do SUS é estabelecida por meio do Sistema Nacional de Auditoria - SNA, foi instituída pela Lei nº. 8.689, de 27 de julho de 1993, e regulamentada pelo Decreto nº. 1.651, de 28 de setembro de 1995. Dentre seus principais objetivos, está o de avaliar a estrutura, os processos aplicados e os resultados alcançados pelas ações e serviços desenvolvidos no âmbito do SUS, aferindo sua adequação aos critérios e parâmetros exigidos de eficiência, eficácia e efetividade. O SNA é

organizado para funcionar em todos os níveis de governo, por meio dos órgãos de auditoria interna do SNA, que são as unidades de auditoria interna localizados nos níveis federal, estadual e municipal do SUS. Essas unidades devem observar como pressupostos para seu funcionamento: estrutura regimental e competências definidas; vinculação hierárquica à autoridade máxima do órgão; grau de independência estabelecido; quadro próprio; recursos e estrutura para suas atividades; e vinculação técnica às orientações emanadas pelo órgão central e aos padrões nacionais e internacionais em auditoria interna.

Analise as alternativas que seguem e assinale a correta:

- (A) Regulação é o exame sistemático e independente dos fatos pela observação, medição, ensaio ou outras técnicas apropriadas de uma atividade, elemento ou sistema para verificar a adequação aos requisitos preconizados pelas leis e normas vigentes e determinar se as ações e seus resultados estão de acordo com as disposições planejadas.
- (B) Controle é a identificação quantitativa e qualitativa dos resultados (impactos) obtidos pelo SUS em relação aos objetivos fixados nos programas de saúde e na adequação aos parâmetros de qualidade, resolutividade, eficiência e eficácia estabelecidos pelos órgãos competentes do SUS.
- (C) Auditoria é a função de fortalecimento da capacidade de gestão que institui ao poder público o desenvolvimento de sua capacidade sistemática em responder às demandas de saúde em seus diversos níveis e etapas do processo de assistência, de forma a integrá-la às necessidades sociais e coletivas. A regulação da assistência tem como objetivo principal promover a equidade do acesso, garantindo a integralidade da assistência e permitindo ajustar a oferta assistencial disponível às necessidades imediatas do cidadão, de forma equânime, ordenada, oportuna e racional.
- (D) A auditoria do SUS apresenta como principais diretrizes: capilaridade, descentralização e integração para garantir atuação em todo o território nacional, com divisão e definição de tarefas específicas de cada esfera de gestão do SUS; integração com outros órgãos das estruturas gestoras do SUS, como planejamento, controle e avaliação, regulação e vigilância em saúde e outros órgãos integrantes do sistema de controle interno e externo; e foco na qualidade das ações e serviços e nas pessoas, com ênfase na mensuração do impacto das ações de saúde, na respectiva aplicação dos recursos, na qualidade de vida e na satisfação do usuário.
- (E) Avaliação é a atividade realizada sobre um produto final em uma fase determinada de um processo ou um projeto, visando detectar falhas ou desvios.

Questão 34

De acordo com a Organização Internacional do Trabalho (OIT), os acidentes de trabalho tiveram um crescimento

bastante considerável nos últimos anos, sendo registrados mais de 612 mil acidentes de trabalho no Brasil em 2022, resultando em 2.538 mortes. Essa marca representa um alarmante aumento de 22% em relação ao ano anterior, com um acidente ocorrendo a cada 51 segundos e uma vida perdida a cada três horas no país. Esse crescimento acontece de modo geral, mas entre os profissionais do setor saúde, eles estão no topo do ranking de ocorrências de acidentes de trabalho.

A respeito das formas de prevenção de acidentes, analise as assertivas que seguem e assinale V, para as verdadeiras, e F, para as falsas:

() A comunicação entre os profissionais de saúde e a realização de pausas pelo trabalhador durante a sua jornada de trabalho não são consideradas medidas de prevenção de acidentes ocupacionais.

() Uma medida eficaz na prevenção de acidentes ocupacionais é a utilização de Equipamentos de Proteção Individual (EPI).

() A realização de treinamentos e capacitações sobre segurança no trabalho é uma forma eficiente de prevenir acidentes ocupacionais.

() A prática de exercícios físicos e a correta higienização das mãos não são consideradas medidas importantes para prevenir acidentes ocupacionais.

() O descarte adequado de materiais perfurocortantes é fundamental na prevenção de acidentes ocupacionais.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta:

- (A) V – V – V – F – F.
- (B) F – V – V – F – V.
- (C) F – F – F – V – V.
- (D) V – F – V – V – F.
- (E) F – V – F – F – V.

Questão 35

Os procedimentos básicos de enfermagem envolvem técnicas que podem ser implementadas pela equipe de enfermagem sob supervisão do enfermeiro. A condução das técnicas deve ser fundamentada na literatura e resguardar a segurança do profissional e do paciente. O objetivo dos procedimentos básicos de enfermagem é obter qualidade na assistência oferecida, reduzir custos, auxiliar o paciente na recuperação e promover conforto. A aplicação de calor ou frio nas camadas superficiais da pele por meio de bolsas térmicas ou compressas é um dos procedimentos básicos à disposição da equipe de enfermagem. Acerca desse tema, assinale a alternativa correta:

- (A) A aplicação fria aumenta a circulação sanguínea local através da dilatação dos vasos sanguíneos. É indicada para diminuir a congestão e a inflamação, controlar hemorragias, aliviar a dor local.

- (B) A aplicação de calor age estimulando ou acalmando, de acordo com a temperatura, tempo de aplicação e local onde é aplicado. Calor moderado relaxa os músculos; calor em grau mais elevado estimula a circulação por meio da dilatação dos vasos sanguíneos e diminui a dor local. O uso da compressa quente é indicado para envolver os membros inferiores em casos de flebite, e superiores quando há traumatismos venosos resultantes de punções venosas e flebite.
- (C) É contraindicado o uso do frio: nas feridas cirúrgicas; em hemorragias; em lesões abertas; em luxações ou torções antes de 24 horas; na presença de fenômenos tromboembólicos nos MMII; em pacientes hemofílicos; e na presença de fragilidade capilar ou tratamento com anticoagulantes.
- (D) A aplicação de calor age estimulando ou acalmando, de acordo com a temperatura, tempo de aplicação e local onde é aplicado. São contra indicações ao uso do calor: pacientes que apresentam estase circulatória, desnutrição; estejam debilitados; sejam idosos.
- (E) A aplicação fria aumenta a circulação sanguínea local através da constrição dos vasos sanguíneos e retarda a supuração de abscesso. É indicada para diminuir a congestão e a inflamação, controlar hemorragias, aliviar a dor local, diminuir o edema nas luxações e contusões, evitar a formação de bolhas nas queimaduras de 1º grau.

Questão 36

Alimentação enteral pode ser definida como: alimentos para fins especiais, com ingestão controlada de nutrientes, na forma isolada ou combinada, de composição definida ou estimada, especialmente formulada e elaborada para uso por sonda ou via oral, industrializada ou não, utilizada exclusiva ou parcialmente para substituir ou complementar a alimentação oral em pacientes desnutridos ou não, conforme suas necessidades nutricionais, em regime hospitalar, ambulatorial ou domiciliar, visando à síntese ou manutenção dos tecidos, órgãos ou sistemas. Na alimentação enteral com uso de sonda é necessária a confirmação de que a sonda está posicionada adequadamente e, para isso, realizam-se testes. Analise as assertivas que seguem e assinale V, para as verdadeiras, e F, para as falsas:

() Teste da audição: posicionar o diafragma do estetoscópio sobre o estômago do paciente e injetar rapidamente 20 ml de ar pela sonda. Espera-se com este procedimento ouvir o ruído característico da posição da sonda no estômago.

() Aspiração de conteúdo: aspirar com uma seringa de 10 ml o conteúdo gástrico do paciente e determinar o seu pH. A confirmação também pode ser pela identificação de restos alimentares no conteúdo aspirado (neste caso, o conteúdo aspirado pode ser reintroduzido no estômago).

() Teste do borbulhamento: posicionar a extremidade

da sonda em um copo com água, caso ocorra borbulhamento na água, é indicativo de que a sonda está posicionada adequadamente.

() Verificação de sinais: monitorar a presença de sinais como tosse, cianose e dispneia (indicativo de que a sonda está na via respiratória).

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta:

- (A) F – V – V – F.
 (B) V – V – F – V.
 (C) V – F – F – F.
 (D) V – F – V – V
 (E) F – V – F – F.

Questão 37

A adequada escolha e organização dos métodos de desinfecção e esterilização deve ser fundamentada nas recomendações de cunho científico e reconhecidas em nível nacional e internacional. A utilização e o tratamento dos materiais deve considerar a divisão destes em categorias: os materiais críticos são aqueles que entram em contato com tecidos cruentos; os materiais semicríticos são os que entram em contato com mucosas; e materiais não críticos aqueles que só entram em contato com a pele íntegra. De uma forma geral, durante os processos de tratamento, os materiais críticos devem ser esterilizados ou de uso único (descartáveis), os materiais semicríticos devem sofrer esterilização ou no mínimo desinfecção e os materiais não críticos devem ser desinfetados ou, no mínimo, limpos. A periodicidade dos processos de limpeza, desinfecção e esterilização dos materiais deve ser sempre entre o uso em diferentes pacientes. Acerca desse tema, associe a segunda coluna de acordo com a primeira, que relacionam os termos relativos ao processo de tratamento dos materiais e seus respectivos conceitos:

Primeira coluna: Termos associados ao processo de tratamento dos materiais

1. Assepsia
2. Descontaminação
3. Limpeza
4. Desinfecção
5. Esterilização

Segunda coluna: Conceito

() Remoção mecânica e/ou química de sujidades em geral (oleosidade, umidade, matéria orgânica, poeira, entre outros) de determinado local.

() Destruição de todos os microrganismos, inclusive esporulados, através de processo químico ou físico.

() Método empregado para impedir a contaminação de determinado material ou superfície.

() Eliminação parcial ou total de microrganismos de

materiais ou superfícies inanimadas.

() Eliminação de microrganismos, exceto esporulados, de materiais ou artigos inanimados, através de processo físico ou químico, com auxílio de desinfetantes.

Assinale a alternativa que apresenta correta associação entre as colunas:

- (A) 5 – 4 – 1 – 2 – 3.
- (B) 3 – 2 – 1 – 5 – 4.
- (C) 1 – 4 – 3 – 2 – 5.
- (D) 3 – 5 – 1 – 2 – 4.
- (E) 2 – 3 – 5 – 4 – 1.

Questão 38

A febre amarela é uma doença infecciosa febril aguda, imunoprevenível, de evolução abrupta e gravidade variável, com elevada letalidade nas suas formas graves. A doença é causada por um vírus transmitido por mosquitos e possui dois ciclos de transmissão: urbano e silvestre. No ciclo urbano, a transmissão ocorre a partir de vetores urbanos (*Aedes aegypti*) infectados. No ciclo silvestre, os transmissores são mosquitos com hábitos predominantemente silvestres, sendo os gêneros *Haemagogus* e *Sabethes* os mais importantes.

Considere os seguintes sinais e sintomas:

- Início súbito de febre
- Exantema (erupções cutâneas)
- Cefaleia intensa
- Náuseas e vômitos
- Fadiga
- Calafrios

Assinale a alternativa que apresenta apenas os sinais e sintomas característicos do quadro clínico inicial da febre amarela:

- (A) Início súbito de febre, cefaleia intensa, náuseas e vômitos, fadiga e calafrios.
- (B) Exantema, cefaleia intensa, náuseas e vômitos, fadiga e calafrios.
- (C) Início súbito de febre, exantema, cefaleia intensa, náuseas e vômitos e calafrios.
- (D) Início súbito de febre, exantema, cefaleia intensa, náuseas e vômitos e fadiga.
- (E) Início súbito de febre, exantema, cefaleia intensa, fadiga e calafrios.

Questão 39

Durante uma reunião de equipe em um Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) vinculado ao Consórcio Público Interfederativo de Saúde, foram discutidos aspectos históricos e atuais da Política Nacional de Saúde Mental. Sobre essa política, é correto afirmar que:

- (A) A Rede de Atenção Psicossocial é composta exclusivamente pelos Centros de Atenção Psicossocial (CAPS), não incluindo outros serviços como Unidades Básicas de Saúde ou hospitais gerais no cuidado às pessoas com transtornos mentais.
- (B) As comunidades terapêuticas, segundo a Política Nacional de Saúde Mental atual, devem substituir gradativamente os CAPS como principal dispositivo de cuidado às pessoas com transtornos mentais graves e persistentes.
- (C) O modelo de tratamento preconizado atualmente pela Política Nacional de Saúde Mental prioriza a internação de longa permanência em hospitais psiquiátricos como principal estratégia terapêutica para pessoas com transtornos mentais graves.
- (D) A Lei n.º 10.216/2001, marco legal da Reforma Psiquiátrica Brasileira, dispõe sobre a proteção e os direitos das pessoas com transtornos mentais e redireciona o modelo assistencial em saúde mental, privilegiando o tratamento em serviços comunitários de saúde mental.
- (E) O financiamento das ações de saúde mental é responsabilidade exclusiva dos municípios, não havendo participação dos recursos federais ou estaduais no custeio desses serviços, conforme estabelecido na legislação vigente.

Questão 40

O auxiliar administrativo de um Consórcio Público Interfederativo de Saúde precisa realizar uma pesquisa de preços para a aquisição de materiais de consumo para uso nas unidades de saúde. Considere as afirmativas a seguir relacionadas à pesquisa de preços nas contratações públicas. Registre V, para verdadeiras, e F, para falsas:

() A pesquisa de preços é um procedimento prévio e indispensável para verificar a compatibilidade do orçamento da Administração com os valores praticados no mercado, servindo de referência para a definição do preço estimado da contratação.

() O uso exclusivo de consulta a fornecedores locais pode limitar a competitividade e não reflete necessariamente os preços de mercado, sendo recomendável a utilização de múltiplas fontes de consulta.

() A pesquisa de preços para compras públicas deve considerar diferentes parâmetros, como consultas a fornecedores, contratações similares de outros entes públicos e sistemas oficiais de preços, garantindo a obtenção de um valor estimado mais confiável.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta:

- (A) F – F – V.
- (B) V – V – V.
- (C) F – V – F.
- (D) V – F – F.
- (E) V – F – V.

Questão 41

João, recém-contratado de um Consórcio Público Interfederativo de Saúde, participa de uma capacitação sobre os princípios do Sistema Único de Saúde (SUS). Considerando o contexto da Política Nacional de Saúde, é correto afirmar que:

- (A) A universalidade do acesso aos serviços de saúde é um princípio doutrinário do SUS que garante atenção à saúde a todo e qualquer cidadão, sendo que o indivíduo passa a ter direito de acesso a todos os serviços públicos de saúde, independentemente de sexo, raça, religião, renda ou ocupação.
- (B) A equidade no atendimento determina que todos os usuários devem receber exatamente o mesmo tipo de assistência, independentemente de suas condições específicas de saúde, garantindo assim a igualdade absoluta no tratamento.
- (C) A participação da comunidade no SUS é garantida exclusivamente através dos Conselhos de Secretários de Saúde, não sendo permitida a participação direta de usuários no planejamento e fiscalização dos serviços.
- (D) A hierarquização dos serviços de saúde estabelece que o acesso da população deve ocorrer exclusivamente através dos hospitais de alta complexidade, que posteriormente encaminham os pacientes para os níveis de menor complexidade.
- (E) A descentralização político-administrativa estabelece que apenas a União deve ser responsável pelo financiamento e execução das ações de saúde, visando garantir a padronização dos serviços em todo o território nacional.

Questão 42

Um profissional de um Consórcio Público Interfederativo de Saúde precisa redigir documentos oficiais para comunicação interna e externa da instituição. Sobre as características e tipos de redação oficial, assinale a alternativa correta:

- (A) A impessoalidade na redação oficial significa que o texto deve ser neutro e sem marcas de subjetividade, permitindo o uso de linguagem coloquial para melhor entendimento dos leitores.
- (B) O parecer é um documento padronizado que pode ser utilizado para qualquer tipo de comunicação oficial, incluindo despachos administrativos e atos normativos.

- (C) A redação oficial deve ser clara, impessoal e objetiva, seguindo o padrão culto da língua portuguesa, e o memorando é um documento de comunicação interna entre unidades administrativas de um mesmo órgão, caracterizando-se pela agilidade e informalidade relativa.
- (D) A concisão na redação oficial implica no uso de frases complexas e extensas, a fim de evitar possíveis ambiguidades e garantir que todas as informações sejam detalhadamente apresentadas.
- (E) O ofício é um documento restrito à comunicação interna dentro de um mesmo órgão, sendo utilizado apenas entre chefes e dirigentes de unidades administrativas.

Questão 43

Em decorrência de uma demanda, em um Consórcio Público Interfederativo de Saúde, você precisa elaborar diferentes tipos de correspondências oficiais. Sobre esse tema, analise as proposições a seguir:

I.No memorando, o destinatário deve ser mencionado pelo cargo que ocupa e não por seu nome.

II.O vocativo a ser empregado em comunicações dirigidas aos Chefes de Poder é "Excelentíssimo Senhor", seguido do cargo respectivo.

III.O fecho "Respeitosamente" deve ser utilizado para autoridades de mesma hierarquia ou de hierarquia inferior à do remetente.

É correto o que se afirma em:

- (A) I e II, apenas.
- (B) I e III, apenas.
- (C) I, II e III.
- (D) II, apenas.
- (E) III, apenas.

Questão 44

Um profissional que atua em um serviço vinculado ao Consórcio Público Interfederativo de Saúde participou de uma capacitação sobre a Rede de Atenção Psicossocial (RAPS). A respeito da RAPS, analise as proposições a seguir:

I.A RAPS integra o Sistema Único de Saúde (SUS) e tem como finalidade a criação, a ampliação e a articulação de pontos de atenção à saúde mental, garantindo assistência a pessoas com transtornos mentais e necessidades decorrentes do uso de álcool e outras drogas.

II.Os Centros de Atenção Psicossocial (CAPS) são serviços especializados, organizados conforme a necessidade de suporte assistencial da população, e não se restringem a atendimentos encaminhados por hospitais psiquiátricos.

III.As Unidades Básicas de Saúde (UBS) fazem parte da RAPS, sendo espaços fundamentais para o atendimento inicial e acompanhamento de casos de saúde mental, e

podem contar com o suporte de Núcleos de Apoio à Saúde da Família (NASF).

É correto o que se afirma em:

- (A) I e II, apenas.
- (B) I, apenas.
- (C) I, II e III.
- (D) III, apenas.
- (E) II e III, apenas.

Questão 45

Em um Consórcio Público Interfederativo de Saúde, o setor administrativo está elaborando um Termo de Referência para a contratação de serviços de higienização das unidades de atendimento. A equipe reuniu as seguintes informações sobre esse documento:

I. Deve conter a definição do objeto de forma precisa, suficiente e clara.

II. É facultativa a inclusão de critérios de sustentabilidade nas especificações técnicas do objeto.

III. O Termo de Referência é obrigatório nas licitações que exijam pregão, concorrência e outras modalidades que envolvam contratação de bens e serviços comuns, conforme a legislação vigente.

É correto o que se afirma em:

- (A) I e III, apenas.
- (B) I e II, apenas.
- (C) I, II e III.
- (D) III, apenas.
- (E) II, apenas.

Questão 46

Uma unidade de saúde vinculada ao Consórcio Público Interfederativo de Saúde está organizando ações para melhorar o atendimento às pessoas com deficiência. Considere as afirmativas relacionadas ao Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei nº 13.146/2015) apresentadas a seguir. Registre V, para verdadeiras, e F, para falsas:

() O atendimento prioritário às pessoas com deficiência inclui a disponibilização de recursos humanos e tecnológicos adequados que garantam atendimento em igualdade de condições com as demais pessoas.

() Em serviços de saúde, a pessoa com deficiência tem direito a acompanhante ou atendente pessoal apenas quando há comprovação médica da necessidade desse acompanhamento.

() A recusa de adaptações razoáveis e de fornecimento de tecnologias assistivas nos serviços de saúde, públicos ou privados, é considerada discriminação em razão da deficiência.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta:

- (A) V – V – F.
- (B) F – F – V.
- (C) V – F – V.
- (D) F – V – V.
- (E) V – F – F.

Questão 47

O Estudo Técnico Preliminar (ETP) é uma etapa fundamental do planejamento de contratações públicas. Em um Consórcio Público Interfederativo de Saúde, a equipe administrativa precisou realizar um ETP para aquisição de novos equipamentos médicos. Sobre o Estudo Técnico Preliminar, é correto afirmar que:

- (A) Constitui a primeira etapa do planejamento de uma contratação e deve demonstrar a viabilidade técnica e econômica da contratação, fornecendo os elementos necessários para a elaboração do termo de referência ou projeto básico.
- (B) É o documento que apresenta os orçamentos detalhados dos valores praticados no mercado, devendo conter no mínimo três cotações válidas de fornecedores distintos, sendo dispensável apenas nos casos de inexigibilidade de licitação.
- (C) Consiste na avaliação da execução do contrato administrativo, documentando o desempenho do fornecedor e analisando se os resultados alcançados estão em conformidade com as especificações contratuais.
- (D) É elaborado exclusivamente após a realização da licitação, reunindo as informações necessárias para verificar se a empresa vencedora atende aos requisitos técnicos estabelecidos pela administração pública.
- (E) Representa o instrumento convocatório de um processo licitatório, contendo todas as regras, critérios e requisitos de participação, servindo também como minuta do contrato a ser firmado entre a administração pública e o fornecedor.

Questão 48

No contexto da implementação de programas sociais em um Consórcio Público Interfederativo de Saúde, é fundamental compreender a estrutura e os objetivos da Política Nacional de Assistência Social (PNAS). Associe a segunda coluna de acordo com a primeira, que relaciona os níveis de proteção do SUAS com seus respectivos serviços:

Primeira coluna: níveis de proteção

1. Proteção Social Básica
2. Proteção Social Especial de Média Complexidade
3. Proteção Social Especial de Alta Complexidade

Segunda coluna: serviços

() Serviço de acolhimento institucional para pessoas em situação de rua.

() Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos.

() Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos (PAEFI).

Assinale a alternativa que apresenta a correta associação entre as colunas:

- (A) 2 – 1 – 3.
- (B) 3 – 2 – 1.
- (C) 2 – 3 – 1.
- (D) 3 – 1 – 2.
- (E) 1 – 2 – 3.

Questão 49

As organizações contemporâneas valorizam cada vez mais as competências relacionais, reconhecendo seu impacto direto na produtividade e no clima organizacional. Em um ambiente de saúde pública sob pressão, a literatura especializada aponta que o desenvolvimento da inteligência coletiva da equipe depende da:

- (A) Integração de competências socioemocionais diversas, com destaque para a capacidade de reconhecer padrões de comunicação disfuncionais, intervir preventivamente em microconflitos e desenvolver resiliência compartilhada diante de estressores organizacionais.
- (B) Estruturação de uma liderança centralizadora que estabeleça diretrizes comportamentais precisas, monitore indicadores de relacionamento interpessoal e intervenha diretamente na mediação de conflitos antes que comprometam os resultados.
- (C) Delimitação clara de fronteiras profissionais e pessoais, estabelecendo protocolos formais de comunicação que minimizem interferências emocionais nas decisões técnicas e preservem o distanciamento necessário para avaliações imparciais.
- (D) Implementação de técnicas de feedback contínuo entre os membros da equipe, priorizando avaliações objetivas de desempenho individual sobre aspectos comportamentais, com periodicidade quinzenal ou mensal para ajustes de conduta.
- (E) Capacitação técnica constante dos membros da equipe, com ênfase em habilidades operacionais específicas de cada função, garantindo que a competência técnica neutralize possíveis dificuldades de relacionamento interpessoal.

Questão 50

O filósofo Jürgen Habermas, ao propor sua ética do discurso, estabelece fundamentos que têm sido aplicados à compreensão da ética no serviço público. Considere o caso hipotético a seguir:

Um técnico de enfermagem de um consórcio interfederativo de saúde identifica que determinados

medicamentos estão sendo distribuídos aos usuários com prazo de validade expirado. Ao verificar a situação, descobre que houve falha no sistema informatizado de controle de estoque, o qual não emitiu alertas sobre o vencimento. O problema afeta diversos municípios consorciados, mas não há ainda registro de incidentes com pacientes. Sua chefia imediata sugere sigilo temporário até que o problema seja corrigido internamente.

Considerando os princípios éticos aplicáveis ao serviço público e às responsabilidades funcionais, assinale a alternativa que apresenta a conduta mais adequada do servidor:

- (A) Acatar a orientação da chefia imediata, considerando que a relação hierárquica pressupõe obediência e que o problema identificado deve ser resolvido primeiramente pelas vias internas, evitando exposição negativa da instituição aos usuários e aos órgãos fiscalizadores.
- (B) Elaborar relatório detalhado da situação e encaminhar exclusivamente à Ouvidoria do consórcio, abstendo-se de outras comunicações até manifestação oficial deste órgão, preservando assim o devido processo administrativo interno antes de medidas mais amplas.
- (C) Documentar formalmente a situação identificada, comunicar imediatamente às instâncias competentes de vigilância sanitária e contribuir ativamente para o estabelecimento de protocolos de recall dos medicamentos afetados, garantindo transparência e privilegiando a segurança dos usuários do serviço.
- (D) Consultar o conselho profissional de sua categoria para orientações específicas sobre como proceder, postergando qualquer comunicação institucional até receber parecer formal do órgão de classe, protegendo-se assim de possíveis sanções éticas profissionais.
- (E) Propor à chefia uma solução intermediária, sugerindo um prazo determinado para correção interna do problema antes de comunicação externa, estabelecendo assim um compromisso entre a resolução administrativa e a responsabilidade sanitária.

**ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSÓRCIO PÚBLICO INTERFEDERATIVO DE SAÚDE E
SERVIÇOS DO VALE EUROPEU (CISAMVE)**

**CONCURSO PARA EMPREGO PÚBLICO
EDITAL N.º 001/2025**

FOLHA INTERMEDIÁRIA DE RESPOSTAS

Questões	RESPOSTAS				
01	A	B	C	D	E
02	A	B	C	D	E
03	A	B	C	D	E
04	A	B	C	D	E
05	A	B	C	D	E
06	A	B	C	D	E
07	A	B	C	D	E
08	A	B	C	D	E
09	A	B	C	D	E
10	A	B	C	D	E
11	A	B	C	D	E
12	A	B	C	D	E
13	A	B	C	D	E
14	A	B	C	D	E
15	A	B	C	D	E
16	A	B	C	D	E
17	A	B	C	D	E
18	A	B	C	D	E
19	A	B	C	D	E
20	A	B	C	D	E
21	A	B	C	D	E
22	A	B	C	D	E
23	A	B	C	D	E
24	A	B	C	D	E
25	A	B	C	D	E

Questões	RESPOSTAS				
26	A	B	C	D	E
27	A	B	C	D	E
28	A	B	C	D	E
29	A	B	C	D	E
30	A	B	C	D	E
31	A	B	C	D	E
32	A	B	C	D	E
33	A	B	C	D	E
34	A	B	C	D	E
35	A	B	C	D	E
36	A	B	C	D	E
37	A	B	C	D	E
38	A	B	C	D	E
39	A	B	C	D	E
40	A	B	C	D	E
41	A	B	C	D	E
42	A	B	C	D	E
43	A	B	C	D	E
44	A	B	C	D	E
45	A	B	C	D	E
46	A	B	C	D	E
47	A	B	C	D	E
48	A	B	C	D	E
49	A	B	C	D	E
50	A	B	C	D	E

INFORMAÇÕES

O inteiro teor da prova e o gabarito preliminar serão divulgados até as **20h do dia 28 de abril de 2025** no endereço eletrônico <http://concursos.furb.br> em CISAMVE - Concurso para Emprego Público - Edital n.º 001/2025.

O candidato que tiver qualquer discordância em relação às questões da Prova Objetiva ou ao gabarito preliminar divulgado poderá interpor recurso no período compreendido entre **00h00min01seg do dia 29 de abril de 2025 e 23h59min59seg do dia 01 de maio de 2025**.

Blumenau, 27 de abril de 2025.